



Connexion rapide et sûre conçue pour l'électricien




CONNECTEURS DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

Mise en œuvre facile, rapide et fiable



UNE UTILISATION EN RÉSIDENTIEL COMME EN TERTIAIRE

Ce connecteur vous permettra de réaliser la liaison équipotentielle pour des canalisations dans un local technique ou dans une salle de bain par exemple.



1
Engagemment par pression sur le tube et fixation par 1/4 de tour



2
Auto-maintien assuré permettant le montage avec une seule main



3
Verrouillage final de la vis centrale par tournevis



4
Fiabilité de la connexion dans le temps

Emb.	Réf.
NOUVEAU	
20	343 85
10	343 86
10	343 87

Connecteurs de liaison équipotentielle

Répondent aux exigences des pièces d'eau et locaux techniques.
Tenue au fil incandescent 960°C.
Résistivité 0,4 m Ω. Gris.

Canalisation		Section de raccordement		Prix brut*
Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	mini (mm ²)	maxi (mm ²)	
12	16	1,5	6	€ 2,53
18	22	1,5	16	€ 2,86
28	32	1,5	16	€ 4,00

* prix valables jusqu'au 31 décembre 2009, selon nos conditions de vente en vigueur



Connecteur de liaison équipotentielle réf. 343 85.
Montage sécurisé et intuitif garantissant une excellente liaison dans le temps.